


CORRIVEAU ESSENTIELS

Two-seater swing - Balançoire 2 places
IL2007S- (2025)
Assembly instruction - Plan d'assemblage



IMPORTANT NOTICE Pour le français voir pages 4 et 5

Please read and follow all safety statements, warnings, assembly instructions, use & care directions before attempting to assemble. Each of the recommendations must be followed to ensure the utmost solidity.

Security Rules

Warning :

Keep flame and heat sources away from the swing. The frame & fabric may burn if it is exposed to prolonged contact with a source of heat.

Regulation :

It is the responsibility of the consumer being in accordance with city regulation, construction codes, zoning or any limitations and obtaining a permit prior assembling the swing.

Recommendation :

- When assembling and using this product, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of a personal injury and damage to parts.
- Do not use the swing during extreme weather conditions.
- Before beginning assembly of products, make sure all parts are present. Compare parts with the package contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.
- Some parts may contain sharp edges. The use of protective gloves is always recommended.
- When installing and assembling your swing, it is recommended that 2 adults are involved.
- Consider at least 2 hours to complete the installation. Allow enough time to complete everything in a single day.
- Verify that all nuts and bolts are tightly secured before and during use.
- Use proper tools and equipment for a safe and compliant installation. Never climb or sit on structure while assembling.
- Store the swing in a dry, snow-free place during the winter.
- Keep away from any electric installation or transportation device.
- Always recommended keeping the assembly manual for further reference.

Care

Avoid using a pressure washer. The use of a mild soap with warm water is the best solution for the frame only. A clear water rinse is necessary then. Never use soap on fabric, this will reduce their durability, consequently their lifespan and general look.

Warranty

Covered :

We warrant to the original purchaser for 1 year.
1 year on any manufacturing defects on the frame.
1 year on any manufacturing defects on the fabric.
1 year on corrosion on the frame.
1 year on chipping painted parts.
1 year on splitting of plastic parts.
1 year on all mechanisms.

Not covered :

This warranty does not cover commercial use, improper care, neglected storage, vandalism, chemicals, acts of nature, fire, oxidation, stains, freeze damage, improper packaging for return and unreasonable or abusive use. Normal discoloration and build-up snow are not covered either.

Customer service

Consumer :

Purchased in store:

For each part request, please contact your retailer with a description of the problem, pictures and consumer invoice copy, to ensure the proper information to proceed.

Purchased and ordered via the web:

For any part request, please fill in our form on our website.
www.corriveaumdj.com / After-sale service and select "Online purchase via retailer".

Seller :

In addition to all the information already provided by the consumer, any parts requested must mention the person responsible for the client's file, the retailer name, address, branch if applicable, e-mail address, fax and phone number.

AVIS

Veillez lire et suivre toutes les notifications relatives à la sécurité, précautions générales, instructions d’assemblage, directives d’utilisation et d’entretien avant de procéder à l’assemblage.

Règles de sécurité

Avertissement :

Tenir toutes flammes ou sources de chaleur éloignées de la balançoire. L’armature et le tissu peuvent brûler s’il est exposé à un contact prolongé avec une source de chaleur.

Réglementation :

Il incombe au consommateur de valider la conformité avec la réglementation municipale, code de construction, zonage et autres limitations et de l’obtention de permis avant l’assemblage de cette balançoire.

Recommandation :

- Lors de l’assemblage et de l’utilisation de ce produit, les règles de base de sécurité doivent toujours être respectées afin de réduire les risques de blessure ou de dommages.
- Ne pas utiliser dans cette balançoire lors de conditions climatiques extrêmes.
- Certaines pièces peuvent présenter des rebords tranchants, le port de gants protecteurs est de mise.
- Avant de procéder à l’assemblage de ce produit, on doit s’assurer de la conformité de la quantité des pièces en comparant avec la liste des pièces. Dans le cas où une pièce est manquante ou endommagée, ne pas débiter l’assemblage.
- Un minimum de deux adultes est requis pour procéder à l’assemblage.
- En considérant une période moyenne de 2 heures pour compléter l’installation, prévoir suffisamment de temps pour tout réaliser dans une seule journée.
- Une vérification du serrage des boulons est requise avant et périodiquement pendant l’utilisation.
- Utiliser les équipements et outils appropriés pour une installation conforme et sécuritaire. Ne jamais s’asseoir ou se tenir sur la structure lors de l’installation.
- Ranger la balançoire à un endroit sec et à l’abri de la neige lors de la période hivernale.
- Les boulons et unités d’ancrage ne sont pas fournis.
- S’assurer de garder une distance raisonnable de tout installation ou équipement de transport d’électricité.
- Il est recommandé de conserver le manuel d’assemblage pour toute référence ultérieure éventuelle.

Entretien

Ne jamais laver à l’aide d’une machine à pression élevée. On recommande d’utiliser un savon doux combiné à une eau chaude pour le lavage de la structure. Un rinçage à l’eau claire est requis ensuite. Ne jamais utiliser de savon sur les tissus, cette pratique réduirait leurs propriétés et par conséquent leur longévité et aspect général.

Garantie

Couvert :

Nous offrons une garantie de un an à l’acheteur original.

- 1 an sur les défauts de l’armature.
- 1 an sur les défauts du tissu.
- 1 an sur la corrosion de l’armature.
- 1 an sur l’écaillage des pièces peintes.
- 1 an sur l’éclatement des pièces en plastique.
- 1 an sur tous les mécanismes.

Non-couvert:

Cette garantie ne couvre pas une utilisation commerciale, un soin inadéquat, un entreposage négligent, du vandalisme, un usage de produits chimiques, des conditions climatiques extrêmes ou « Act of God », du feu, de l’oxydation, des taches, des dommages dû au gel, un emballage inapproprié pour un retour et un usage déraisonnable ou abusif. La décoloration normale ou les dommages causés par l’accumulation de neige ne sont pas couverts.

Service à la clientèle

Consommateur :

Acheter en magasin:

Pour toute demande de pièce, veuillez prendre contact avec votre détaillant avec une description du problème, des photos et une copie de votre facture afin de s’assurer que l’information est complète pour compléter le dossier.







Acheté et commandé par le web:

Pour toute demande de pièce, veuillez remplir notre formulaire sur notre site web www.corriveaumdj.com / Service après-vente et sélectionner "Achat en ligne via détaillant".


Pour le marchand :

Outre toutes les informations fournies par le consommateur, toute demande de pièce doit mentionner la personne responsable du dossier du client, le nom et l’adresse du marchand et succursale s’il y a lieu, adresse courriel, fax et numéro de téléphone.


Parts list:
Liste de pièce:

#	Description	Drawing Illustration	QTY QTÉ
1	Front leg Patte avant		2
2	Back leg Barre de soutien		2
3	Leg base Base de patte		2
4	Crossbar Traverse		1
5	Rear crossbar Traverse arrière		1
6	Leg crossbar Traverse de patte		2
7	Seat Siège		1
8	Arm Bras		2
9	Canopy fabric Tissu de l'auvent		1




Parts list:
Liste de pièce:

#	Description	Drawing Illustration	QTY QTÉ
10	Canopy bar Barre de l'auvent		2
11	Canopy bar Barre de l'auvent		2
12	Canopy mount Fixation de l'auvent		2


Hardware:
Quincaillerie:


#	Description	Drawing Illustration	QTY QTÉ
13	Spring Ressort		2
14	Canopy bolt Vis de l'auvent		2
15	Nut M6 Écrou M6		4
16	Nut M8 Écrou M8		12

Hardware:
Quincaillerie:

#	Description	Drawing Illustration	QTY QTÉ
17	Washer M6 Rondelle M6		8
18	Washer M8 Rondelle M8		26
19	Bolt cover M6 Couvre-vis M6		4
20	Bolt cover M8 Couvre-vis M8		14
21	Nut cover M6 Couvre-écrou M6		4
22	Nut cover M8 Couvre-écrou M8		12
23	Bolt M8x60mm Vis M8x60mm		8
24	Bolt M8x65mm Vis M8x65mm		2
25	Bolt M8x85mm Vis M8x85mm		4


Hardware:
Quincaillerie:

#	Description	Drawing Illustration	QTY QTÉ
26	Bolt M6x40mm Vis M6x40mm		2
27	Bolt M6x60mm Vis M6x60mm		2
28	Allen Key M6 Clé Allen M6		1
29	Allen key M8 Clé Allen M8		1
30	Wrench Clé		1
31	Plastic tube Tube de plastique		2




Step 1:
Do not tight bolts completely yet. Insert the front legs (1) inside the back legs (2) and fix them by using the bolts (23) with washers (18) and nuts (16) as shown in fig.

Étape 1:
Ne serrez pas complètement les vis pour l'instant. Insérer les pattes avant (1) à l'intérieur des pattes arrière (2) et les fixer en utilisant les vis (23 avec des rondelles (18) et des écrous (16) tels qu'illustrés dans l'illustration.




Step 2:
Do not tight the bolts completely yet. Fix the assembly from step 1 onto the leg bases (3) by using the bolts (24) with nuts (18) as shown in fig.

Étape 2:
Ne pas serrer les vis complètement pour l'instant. Fixer les assemblées de l'étape 1 sur les bases de patte (3) en utilisant les vis (24) et les écrous (18) tels qu'illustrés dans l'illustration.




Step 3:
Do not tight bolts completely yet. Fix the crossbar (4) with the assembly from step 2 by using the bolts (23) with washers (18) and nuts (16) as shown in fig.

Étape 3:
Ne serrez pas complètement les vis pour l'instant. Fixer la traverse (4) avec les assemblées de l'étape 2 en utilisant les vis (23) avec des rondelles (18) et des écrous (16) tels qu'illustrés dans l'illustration.



Step 4:
Do not tight bolts completely yet. Fix the rear crossbar (5) with the assembly from step 3 by using the bolts (25) with washers (18) and nuts (16) as shown in fig. Then, tight all loose bolts.

Étape 4:
Ne pas serrer les vis complètement pour l'instant. Fixer la traverse arrière (5) avec l'assemblée de l'étape 3 en utilisant les vis (25) avec des rondelles (18) et des écrous (16) tels qu'illustrés dans l'illustration. Ensuite, serrer toutes les vis non serrées.




Step 5:

Do not tight bolts completely yet. Fix the leg crossbars (6) on the base legs (3) by using the bolts (27) with washers (17) and nuts (15) as shown in fig. 1. Then, fix the other end of the leg crossbars (6) on the rear crossbar (5) by using the bolts (26) with washers (17) and nuts (15) as shown in fig. 2. Then, tight all bolts.

Étape 5:

Ne serrez pas complètement les vis pour l'instant. Fixer les traverses de patte (6) sur les bases de patte (3) en utilisant les vis (27) avec des rondelles (17) et des écrous (15) tels qu'illustrés dans l'illustration 1. Ensuite, fixer l'autre côté des traverses de patte (6) sur la traverse arrière (5) en utilisant les vis (26) avec des rondelles (17) et des écrous (15) tels qu'illustrés dans l'illustration 2. Ensuite, serrer toutes les vis.




Step 6:

Bolts can be tightened completely. Fix the arms (8) with the seat (7) by using the bolts (23) with washers (18) and nuts (16).

Étape 6:

Les vis peuvent être serrées complètement. Fixer les bras (8) avec le siège (8) en utilisant les vis (23) avec des rondelles (18) et des écrous (16).




Step 7:

Hang the assembly from step 6 on the assembly from step 5 with springs (13). Then, install all bolts cover (19 & 20) and nuts cover (21 & 22).

Étape 7:

Accrocher l'assemblée de l'étape 6 sur l'assemblée de l'étape 5. avec les ressorts (13). Ensuite, installez les couvre-vis 19 et 20) et les couvre-écrous (21 et 22).




Step 8:

Place one canopy bar (10) on the canopy fabric (9) and inside the corners and attach it. Then, insert the canopy bars (11) into the canopy fabric (9) and inside the canopy bar (10).

Étape 8:

Placer une barre de l'auvent (10) sur le tissu de l'auvent (9) et à l'intérieur des coins et l'attacher. Ensuite, insérer les barres de l'auvent (11) à l'intérieur du tissu de l'auvent (9) et à l'intérieur de la barre de l'auvent (10).




Step 9:

Join the remaining canopy bar (10) with the canopy bars (11) and inside the corners. Then, attach it.

Étape 9:

Joindre la dernière barre de l'auvent (10) avec les barres de l'auvent (11) et à l'intérieur des coins. Ensuite, attachez-la.



Step 10:

The canopy bolts can be tightened as desired. Fix the canopy assembly from step 9 onto the assembly of step 7 by using the canopy bolts (14) with the canopy mounts (12) & plastic tubes (31) as shown in fig.

We wish you a lot of good moments with your new Corriveau Essentiels swing!

Leave us your comments on the Corriveau Outdoor furniture website. We look forward to hearing from you!

Étape 10:

Les vis de l'auvent peuvent être serrées comme vous le souhaitez. Fixer l'auvent de l'étape 9 sur l'assemblé de l'étape 7 en utilisant les vis de l'auvent (14) avec les fixations de l'auvent (12) et les tubes de plastique (31) tel qu'illustré dans l'illustration.

Nous vous souhaitons de nombreux moments de plaisir avec votre nouvelle balançoire de Corriveau Essentiels!

Laissez-nous vos commentaires sur le site de Corriveau Meubles de Jardin. Au plaisir de vous lire !